

FoliQ K Potasowy

Uniwersalny nawóz dolistny NPK przeznaczony do upraw o dużym zapotrzebowaniu na potas.

FoliQ K Potasowy jest przeznaczony do prewencyjnego i interwencyjnego uzupełniania widocznych i ukrytych niedoborów potasu we wszystkich roślinach charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na ten makroelement lub uprawianych na glebach o jego niskiej zawartości.

Uzupełnienie składu o azot oraz fosfor, a także kompletny zestaw mikroelementów, zapewnia dobrze zbilansowane odżywienie roślin, a tym samym ich prawidłowy wzrost i rozwój.



FoliQ K Potasowy	g/l	Zawartość % wagowa
Fosfor (P_2O_5)	100	8
Azot (N)	62,5	5
Potas (K_2O)	150	12
Bor	0,22	0,018
Chelat manganu	0,15	0,013
Chelat cynku	0,06	0,005
Chelat miedzi	0,09	0,071
Molibden	0,01	0,00058



ANTYODPARO-
WYWCZEC



SURFAKTANTY



HUMEKTANTY



MIESZALNOŚĆ
ZE ŚRODKAMI
OCHRONNY ROŚLIN



CHELATOWANIE
EDTA



ŚRODKI
ZWIĘKSZAJĄCE
PRZYCZEPNOŚĆ

KLUCZOWE ZALETY:

- + zbilansowany skład, zapewniający właściwe odżywienie roślin
- + płynna formuła, gwarantująca dobrą rozpuszczalność nawozu oraz łatwe odmierzanie i przygotowanie cieczy roboczej
- + pH zbliżone do neutralnego
- + dobra mieszalność z innymi agrochemikaliami
- + możliwość zastosowania produktu w wielu gatunkach roślin
- + wysokie bezpieczeństwo opryskiwanych roślin

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + usprawnienie gospodarki wodnej w roślinach i podniesienie tolerancji na suszę
- + lepsza odporność na niskie temperatury
- + przyspieszenie procesu fotosyntezy i pozytywny wpływ na gromadzenie i transport asymilatów z liści do korzeni
- + zwiększona jędrność owoców
- + wyższa tolerancja na choroby i szkodniki
- + poprawa jakości owoców i warzyw
- + wyższy plon o lepszej jakości

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Zboża ozime	5	2 zabiegi: w fazie strzelania w źdźbło oraz grubienia pochwy liściowej liścia flagowego
Rzepak	5	4 zabiegi: jesienią – jeden zabieg w fazie 4 – 8 liści, wiosną – trzy zabiegi w fazie wydłużania pędu głównego, formowania pąków kwiatowych oraz tuż przed kwitnieniem
Buraki cukrowe	5	2 – 3 zabiegi: od fazy 4 liści do zwarcia międzyrzędzi
Kukurydza	5	2 zabiegi: od fazy 4 liści
Ziemniaki	5	3 – 4 zabiegi: pierwszy – na początku intensywnego wzrostu liści i łodyg, następne – w odstępach 10 – 14 dni
Warzywa	5	w gruncie – 3 zabiegi: od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co 10 – 14 dni
	0,2 – 0,3%	pod osłonami – 3 zabiegi dolistnie lub doglebowo
Drzewa i krzewy owocowe	5	2 – 3 zabiegi: od fazy zielonego pąka do początku kwitnienia oraz w okresie wzrostu zawiązków i owoców
Truskawki	5	2 – 3 zabiegi: od białego pąka
Rośliny ozdobne (w uprawach polowych, pod osłonami, w doniczkach)	0,1 – 0,5%	dolistnie i do podłoża, w odstępach 10 – 14 dni

Gęstość 1,25 kg/l, pH 5,5 – 6,5